

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE GMINY W MIEJSCOWOŚCI ŚLIWNIK
ADRES INWESTYCJI : Działka ewidencyjna nr: 574 w obrębie ewidencyjnym ŚLIWNIK, gmina Małomice.
INWESTOR : Gmina Małomice,
ADRES INWESTORA : Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Gancarczyk
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Michał Gancarczyk
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Zestaw modułowy					
1	kalkulacja d.1 własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta. Zestaw modułowy. Producent - "Ringpol"- lub równoważny Skład kompletu: Wieża z dachem czterospad. szt2; Podest (2 słupy) 120 cm szt 2; Podest (2 słupy) 90 cm szt1; Podest (2 słupy) 60 cm szt 1; Podest (4 słupy) 60 cm szt 1; Drabinki linowe (z podwójnymi drabinkami) szt 1; Ścianka wspinacz. pionowa 150 szt 1; Zjeżdżalnia H150 szt1; Równoważ.lin. szt 1; Drabinki fala 2 słupy szt 1; Zest. zręcznościowy komin kpl1; Lina strażacka 175cm szt 1; Drabinki linowe (szerokie) wys. 200cm szt1; Rampa 150 z otworem na linę szt 1; Ścianka wspinaczkowa pionowa 120 szt 1; Zjeżdżalnia H120 szt 1; Równoważnia łaocuchowa szt 1; Drażek z pochwytym szt 10; Barierka z płytą HDPE szt 3; Drażek pojedynczy szt 8; Drażek pojedynczy ze stali nierdzewnej szt 3; Drażek podwójny ze stali nierdzewnej szt 2; Barierka drążek z liną szt 1; Nawierzchnia bezpieczna według specyfikacji producenta. Materiał.: Drewno klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT. Elementy stalowe, ocynkowane; drabinki wyk. ze stali nierdzewnej. Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej. Daszki i osłony wykonane z płyty HDPE. Nawierzchnia piaskowa. 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Huśtawka podwójna					
2	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Huśtawka podwójna wraz z nawierzchnią piaskową. Producent - "Ringpol" lub równoważny. 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Linowiec					
3	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Linowiec wraz z nawierzchnią piaskową. Producent - "Ringpol" lub równoważny. 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Huśtawka bocianie gniazdo					
4	kalkulacja d.4 własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Huśtawka bocianie gniazdo wraz z nawierzchnią piaskową. Producent - "Ringpol" lub równoważny. 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5 Kosz na śmieci					
5	kalkulacja d.5 własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Kosz na śmieci (okrągły) Producent - "Ringpol" lub równoważny. 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
6 Ławka z wieszakiem					
6	kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Ławka z wieszakiem Producent - "Ringpol" lub równoważny. 4	szt		
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
7 Tablica informacyjna					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7 d.7	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Tablica informacyjna Producent - "Ringpol" lub równoważny. 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8 Ogrodzenie					
8 d.8	kalkulacja własna	Dostawa i montaż ogrodzenia wykonanego z gotowych malowanych elementów wraz z wysokość 1,2m, według projektu budowlanego, w tym dwie bramki o szerokości min 1,1m; wysokości 1,20m wraz z betonowymi obrzeżami, wraz z ułożeniem nawierzchni trawiastej 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Koszt jedn.	R	M	S
1	Zestaw modułowy						
1 d.1	kalkulacja własna	<p>Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta. Zestaw modułowy. Producent - "Ringpol"- lub równoważny Skład kompletu: Wieża z dachem czterospad. szt2; Podest (2 słupy) 120 cm szt 2; Podest (2 słupy) 90 cm szt1; Podest (2 słupy) 60 cm szt 1; Podest (4 słupy) 60 cm szt 1; Drabinki linowe (z podwójnymi drabinkami) szt 1; Ścianka wspinacz. pionowa 150 szt 1; Zjeżdżalnia H150 szt1; Równoważ.lin. szt 1; Drabinki fala 2 słupy szt 1; Zest. zręcznościowy komin kpl1; Lina strażacka 175cm szt 1; Drabinki linowe (szerokie) wys. 200cm szt1; Rampa 150 z otworem na linę szt 1; Ścianka wspinaczkowa pionowa 120 szt 1; Zjeżdżalnia H120 szt 1; Równoważnia łocuchowa szt 1; Drażek z pochwytem szt 10; Barierka z płytą HDPE szt 3; Drażek pojedynczy szt 8; Drażek pojedynczy ze stali nierdzewnej szt 3; Drażek podwójny ze stali nierdzewnej szt 2; Barierka drążek z liną szt 1; Nawierzchnia bezpieczna według specyfikacji producenta. Materiał.: Drewno klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT. Elementy stalowe, ocynkowane; drabinki wyk. ze stali nierdzewnej. Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej. Daszki i osłony wykonane z płyty HDPE. Nawierzchnia piaskowa. obmiar = 1kpl.</p>	kpl.				
Razem koszty bezpośrednie:							
Razem z narzutami:							
Ceny jednostkowe							

PODSUMOWANIE

		Zestaw modułowy				
		RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM						
Koszty pośrednie [Kp]						
RAZEM						
Zysk [Z]						
RAZEM						

OGÓLEM

Słownie:

L p.	Podstawa	Opis	jm	Koszt jedn.	R	M	S
2		Huśtawka podwójna					
2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Huśtawka podwójna wraz z nawierzchnią piaskową. Producent - "Ringpol" lub równoważny. obmiar = 1szt	szt				
Razem koszty bezpośrednie:							
Razem z narzutami:							
Ceny jednostkowe							

PODSUMOWANIE

		Huśtawka podwójna				
		RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM						
Koszty pośrednie [Kp]						
RAZEM						
Zysk [Z]						
RAZEM						
		OGÓŁEM				

Słownie:

L p.	Podstawa	Opis	jm	Koszt jedn.	R	M	S
3	Linowiec						
3 d.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Linowiec wraz z nawierzchnią piaskową. Producent - "Ringpol" lub równoważny. obmiar = 1szt	szt				
Razem koszty bezpośrednie:							
Razem z narzutami:							
Ceny jednostkowe							

PODSUMOWANIE

		Linowiec				
		RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM						
Koszty pośrednie [Kp]						
RAZEM						
Zysk [Z]						
RAZEM						
		OGÓŁEM				

Słownie:

L p.	Podstawa	Opis	jm	Koszt jedn.	R	M	S
4		Huśtawka bocianie gniazdo					
4	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Huśtawka bocianie gniazdo wraz z nawierzchnią piaskową. Producent - "Ringpol" lub równoważny. obmiar = 1szt	szt				
Razem koszty bezpośrednie:							
Razem z narzutami:							
Ceny jednostkowe							

PODSUMOWANIE

		Huśtawka bocianie gniazdo				
		RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM						
Koszty pośrednie [Kp]						
RAZEM						
Zysk [Z]						
RAZEM						
		OGÓŁEM				

Słownie:

L p.	Podstawa	Opis	jm	Koszt jedn.	R	M	S
5	Kosz na śmieci						
5 d.5	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Kosz na śmieci (okrągły) Producent - "Ringpol" lub równoważny. obmiar = 2szt	szt				
Razem koszty bezpośrednie:							
Razem z narzutami:							
Ceny jednostkowe							

PODSUMOWANIE

		Kosz na śmieci				
		RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM						
Koszty pośrednie [Kp]						
RAZEM						
Zysk [Z]						
RAZEM						
		OGÓŁEM				

Słownie:

L p.	Podstawa	Opis	jm	Koszt jedn.	R	M	S
6 Ławka z wieszakiem							
6 d.6	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Ławka z wieszakiem Producent - "Ringpol" lub równoważny. obmiar = 4szt	szt				
Razem koszty bezpośrednie:							
Razem z narzutami:							
Ceny jednostkowe							

PODSUMOWANIE

		Ławka z wieszakiem				
		RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM						
Koszty pośrednie [Kp]						
RAZEM						
Zysk [Z]						
RAZEM						
		OGÓŁEM				

Słownie:

L p.	Podstawa	Opis	jm	Koszt jedn.	R	M	S
7 Tablica informacyjna							
7 d.7	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Tablica informacyjna Producent - "Ringpol" lub równoważny. obmiar = 1szt	szt				
Razem koszty bezpośrednie:							
Razem z narzutami:							
Ceny jednostkowe							

PODSUMOWANIE

		Tablica informacyjna				
		RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM						
Koszty pośrednie [Kp]						
RAZEM						
Zysk [Z]						
RAZEM						
		OGÓŁEM				

Słownie:

L p.	Podstawa	Opis	jm	Koszt jedn.	R	M	S
8 Ogrodzenie							
8 d.8	kalkulacja własna	Dostawa i montaż ogrodzenia wykonanego z gotowych malowanych elementów wraz z wysokość 1,2m, według projektu budowlanego, w tym dwie bramki o szerokości min 1,1m; wysokości 1,20m wraz z betonowymi obrzeżami, wraz z ułożeniem nawierzchni trawiastej obmiar = 1kpl	kpl				
Razem koszty bezpośrednie:							
Razem z narzutami:							
Ceny jednostkowe							

PODSUMOWANIE

		Ogrodzenie				
		RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM						
Koszty pośrednie [Kp]						
RAZEM						
Zysk [Z]						
RAZEM						
		OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS				
		RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM						
Koszty pośrednie [Kp]						
RAZEM						
Zysk [Z]						
RAZEM						
VAT [V]						
RAZEM						
		OGÓŁEM				

Słownie: