

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE GMINY W MIEJSCOWOŚCI ŻELISŁAW.  
ADRES INWESTYCJI : Działka ewidencyjna nr: 118/3 w obrębie ewidencyjnym □ elisław, gmina Małomice  
INWESTOR : Gmina Małomice,  
ADRES INWESTORA : Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Gancarczyk  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Michał Gancarczyk  
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2013

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.05.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Zestaw modułowy</b>					
1	kalkulacja d.1 własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta. Zestaw modułowy. Producent - "Ringpol"- lub równoważny Skład kompletu: Wieża z dachem czterospad. szt2; Podest (2 słupy) 120 cm szt 2; Podest (2 słupy) 90 cm szt1; Podest (2 słupy) 60 cm szt 1; Podest (4 słupy) 60 cm szt 1; Drabinki linowe (z podwójnymi drabinkami) szt 1; Ścianka wspinacz. pionowa 150 szt 1; Zjeżdżalnia H150 szt1; Równoważ.lin. szt 1; Drabinki fala 2 słupy szt 1; Zest. zręcznościowy komin kpl1; Lina strażacka 175cm szt 1; Drabinki linowe (szerokie) wys. 200cm szt1; Rampa 150 z otworem na linę szt 1; Ścianka wspinaczkowa pionowa 120 szt 1; Zjeżdżalnia H120 szt 1; Równoważnia łaocuchowa szt 1; Drażek z pochwytym szt 10; Barierka z płytą HDPE szt 3; Drażek pojedynczy szt 8; Drażek pojedynczy ze stali nierdzewnej szt 3; Drażek podwójny ze stali nierdzewnej szt 2; Barierka drążek z liną szt 1; Nawierzchnia bezpieczna według specyfikacji producenta. Materiał.: Drewno klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT. Elementy stalowe, ocynkowane; drabinki wyk. ze stali nierdzewnej. Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej. Daszki i osłony wykonane z płyty HDPE. Nawierzchnia piaskowa. 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 Huśtawka podwójna</b>					
2	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Huśtawka podwójna wraz z nawierzchnią piaskową. Producent - "Ringpol" lub równoważny. 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3 Linowiec</b>					
3	kalkulacja d.3 własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Linowiec wraz z nawierzchnią piaskową. Producent - "Ringpol" lub równoważny. 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4 Huśtawka bocianie gniazdo</b>					
4	kalkulacja d.4 własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Huśtawka bocianie gniazdo wraz z nawierzchnią piaskową. Producent - "Ringpol" lub równoważny. 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5 Kosz na śmieci</b>					
5	kalkulacja d.5 własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Kosz na śmieci (okrągły) Producent - "Ringpol" lub równoważny. 2	szt		
			szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>6 Ławka z wieszakiem</b>					
6	kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Ławka z wieszakiem Producent - "Ringpol" lub równoważny. 4	szt		
			szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>7 Tablica informacyjna</b>					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7 d.7	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Tablica informacyjna Producent - "Ringpol" lub równoważny. 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8 Ogrodzenie</b>					
8 d.8	kalkulacja własna	Dostawa i montaż ogrodzenia wykonanego z gotowych malowanych elementów wraz z wysokość 1,2m, według projektu budowlanego, w tym dwie bramki o szerokości min 1,1m; wysokości 1,20m wraz z betonowymi obrzeżami, wraz z ułożeniem nawierzchni trawiastej 1	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

L p.	Podstawa	Opis	jm	Koszt jedn.	R	M	S
1	<b>Zestaw modułowy</b>						
1 d.1	<b>kalkulacja własna</b>	<p>Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta. Zestaw modułowy. Producent - "Ringpol"- lub równoważny Skład kompletu: Wieża z dachem czterospad. szt2; Podest (2 słupy) 120 cm szt 2; Podest (2 słupy) 90 cm szt1; Podest (2 słupy) 60 cm szt 1; Podest (4 słupy) 60 cm szt 1; Drabinki linowe (z podwójnymi drabinkami) szt 1; Ścianka wspinacz. pionowa 150 szt 1; Zjeżdżalnia H150 szt1; Równoważ.lin. szt 1; Drabinki fala 2 słupy szt 1; Zest. zręcznościowy komin kpl1; Lina strażacka 175cm szt 1; Drabinki linowe (szerokie) wys. 200cm szt1; Rampa 150 z otworem na linę szt 1; Ścianka wspinaczkowa pionowa 120 szt 1; Zjeżdżalnia H120 szt 1; Równoważnia łocuchowa szt 1; Drażek z pochwytem szt 10; Barierka z płytą HDPE szt 3; Drażek pojedynczy szt 8; Drażek pojedynczy ze stali nierdzewnej szt 3; Drażek podwójny ze stali nierdzewnej szt 2; Barierka drążek z liną szt 1; Nawierzchnia bezpieczna według specyfikacji producenta. Materiał.: Drewno klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT. Elementy stalowe, ocynkowane; drabinki wyk. ze stali nierdzewnej. Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej. Daszki i osłony wykonane z płyty HDPE. Nawierzchnia piaskowa. obmiar = 1kpl.</p>	kpl.				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>							
<b>Razem z narzutami:</b>							
<b>Ceny jednostkowe</b>							

## PODSUMOWANIE

		Zestaw modułowy				
		RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM						
Koszty pośrednie [Kp]						
RAZEM						
Zysk [Z]						
RAZEM						

**OGÓLEM**

Słownie:

L p.	Podstawa	Opis	jm	Koszt jedn.	R	M	S
2		<b>Huśtawka podwójna</b>					
2 d.2	<b>kalkulacja własna</b>	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Huśtawka podwójna wraz z nawierzchnią piaskową. Producent - "Ringpol" lub równoważny. obmiar = 1szt	szt				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>							
<b>Razem z narzutami:</b>							
<b>Ceny jednostkowe</b>							

## PODSUMOWANIE

		Huśtawka podwójna				
		RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM						
Koszty pośrednie [Kp]						
RAZEM						
Zysk [Z]						
RAZEM						
		<b>OGÓŁEM</b>				

Słownie:

L p.	Podstawa	Opis	jm	Koszt jedn.	R	M	S
3	Linowiec						
3 d.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Linowiec wraz z nawierzchnią piaskową. Producent - "Ringpol" lub równoważny. obmiar = 1szt	szt				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>							
<b>Razem z narzutami:</b>							
<b>Ceny jednostkowe</b>							

## PODSUMOWANIE

		Linowiec				
		RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM						
Koszty pośrednie [Kp]						
RAZEM						
Zysk [Z]						
RAZEM						

OGÓLEM

Słownie:

L p.	Podstawa	Opis	jm	Koszt jedn.	R	M	S
4		<b>Huśtawka bocianie gniazdo</b>					
4	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Huśtawka bocianie gniazdo wraz z nawierzchnią piaskową. Producent - "Ringpol" lub równoważny. obmiar = 1szt	szt				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>							
<b>Razem z narzutami:</b>							
<b>Ceny jednostkowe</b>							

## PODSUMOWANIE

		Huśtawka bocianie gniazdo				
		RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM						
Koszty pośrednie [Kp]						
RAZEM						
Zysk [Z]						
RAZEM						
		<b>OGÓŁEM</b>				

Słownie:

L p.	Podstawa	Opis	jm	Koszt jedn.	R	M	S
5	<b>Kosz na śmieci</b>						
5 d.5	<b>kalkulacja własna</b>	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Kosz na śmieci (okrągły) Producent - "Ringpol" lub równoważny. obmiar = 2szt	szt				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>							
<b>Razem z narzutami:</b>							
<b>Ceny jednostkowe</b>							

## PODSUMOWANIE

		Kosz na śmieci				
		RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM						
Koszty pośrednie [Kp]						
RAZEM						
Zysk [Z]						
RAZEM						
		<b>OGÓŁEM</b>				

Słownie:



L p.	Podstawa	Opis	jm	Koszt jedn.	R	M	S
<b>6 Ławka z wieszakiem</b>							
6 d.6	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Ławka z wieszakiem Producent - "Ringpol" lub równoważny. obmiar = 4szt	szt				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>							
<b>Razem z narzutami:</b>							
<b>Ceny jednostkowe</b>							

## PODSUMOWANIE

		Ławka z wieszakiem				
		RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM						
Koszty pośrednie [Kp]						
RAZEM						
Zysk [Z]						
RAZEM						
		<b>OGÓŁEM</b>				

Słownie:

L p.	Podstawa	Opis	jm	Koszt jedn.	R	M	S
<b>7 Tablica informacyjna</b>							
7 d.7	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Tablica informacyjna Producent - "Ringpol" lub równoważny. obmiar = 1szt	szt				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>							
<b>Razem z narzutami:</b>							
<b>Ceny jednostkowe</b>							

## PODSUMOWANIE

		Tablica informacyjna				
		RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM						
Koszty pośrednie [Kp]						
RAZEM						
Zysk [Z]						
RAZEM						
		<b>OGÓŁEM</b>				

Słownie:

L p.	Podstawa	Opis	jm	Koszt jedn.	R	M	S
<b>8 Ogrodzenie</b>							
8 d.8	kalkulacja własna	Dostawa i montaż ogrodzenia wykonanego z gotowych malowanych elementów wraz z wysokość 1,2m, według projektu budowlanego, w tym dwie bramki o szerokości min 1,1m; wysokości 1,20m wraz z betonowymi obrzeżami, wraz z ułożeniem nawierzchni trawiastej obmiar = 1kpl	kpl				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>							
<b>Razem z narzutami:</b>							
<b>Ceny jednostkowe</b>							

## PODSUMOWANIE

		Ogrodzenie				
		RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM						
Koszty pośrednie [Kp]						
RAZEM						
Zysk [Z]						
RAZEM						
		<b>OGÓŁEM</b>				

Słownie:

## PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS				
		RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM						
Koszty pośrednie [Kp]						
RAZEM						
Zysk [Z]						
RAZEM						
VAT [V]						
RAZEM						
		<b>OGÓŁEM</b>				

Słownie: