

Dotyczy: postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zapewnienia i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Małomice w okresie od 1 czerwca 2010 do 31 grudnia 2021 r.

Odpowiedź na pytania do SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2020 r. Prawo zamówień Publicznych odpowiada na pytania do treści SIWZ, które wpłynęły od niego w dniu 17.03.2020

1. Czy Zamawiający potwierdza, że wyłącznie do Wykonawcy należy wybór czy nieruchomości zamieszkałe wyposaży w worki czy też w pojemniki w ramach selektywnego zbierania odpadów?

Zamawiający potwierdza, że wybór czy zbiórka odpadów gromadzonych selektywnie będzie prowadzona w systemie workowym czy w pojemnikach należy do Wykonawcy. Nie dotyczy to wyjątków, o których mowa w odpowiedzi do pkt 4.

2. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma obowiązek zapewnić pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych wyłącznie na osiedlu przy ul. Żeromskiego w Małomicach?

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma obowiązek zapewnić pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych wyłącznie na osiedlu przy ul. Żeromskiego w Małomicach.

3. Czy odpady komunalne ulegające biodegradacji mają być odbierane jeden raz w miesiącu czy też jeden raz w tygodniu? Zachodzi bowiem sprzeczność między zapisami SIWZ w ust. 3.5.4 pkt. c) a zapisem w ust. 3.5.11 na str. 11/12 (właściwa numeracja porządkowa 3.5.20).

Zamawiający Informuję, że dokonuję zmiany treści SIWZ ust. 3.5.11 na stronie 11/12 (właściwa numeracji porządkowa 3.5.20) na następującą

„Wykonawca obowiązany jest do ustawienia w strefie zabudowy jednorodzinnej oraz w strefie skupisk budynków wielorodzinnych (w miejscach ogólnodostępnych) 8 punktów selektywnej zbiórki odpadów (tzw. gniazda) w tym 2 w mieście Małomice. Punkt zlokalizowany na terenie miasta Małomice powinien składać się z czterech pojemników przeznaczonych do zbiórki: 1) papieru, 2) szkła, 3) metali i tworzyw sztucznych, 4) bioodpadów. Punkt zlokalizowanych na terenach wiejskich gminy Małomice powinien składać się z trzech pojemników przeznaczonych do zbiórki: 1) papieru, 2) szkła, 3) metali i tworzyw sztucznych. Pojemniki muszą być odpowiednio oznakowane i dostosowane kolorystycznie do rodzaju selektywnie zbieranych odpadów. Dodatkowo pojemniki w gniazdach należy oznakować informacją „Punkt ogólnodostępny”. Pojemność pojemników nie może być mniejsza niż 1,1 m³. Zamawiający wskaże lokalizację tych punktów selektywnej zbiórki odpadów w dniu zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia gniazd w przeciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego odbioru oraz zagospodarowania wszystkich odpadów zebranych w pojemnikach ustawionych w tzw. gniazdach ogólnodostępnych, a także wszelkich odpadów zgromadzonych przy tych pojemnikach. Opróżnianie pojemników powinno odbywać się

systematyczne nie dopuszczając do ich przepełnienia (jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu – papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne; nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu - bioodpady. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco sprzątać teren z wszelkich zanieczyszczeń przy pojemnikach ustawionych w tzw. gniazdach w promieniu do 5 metrów od każdego pojemnika. W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o przepełnienia pojemników oraz zanieczyszczenia przyległego do nich terenu, Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 2 dni wykonać niezbędne czynności.”

4. Prosimy o jednoznaczne wskazanie ile punktów selektywnej zbiórki odpadów tzw. gniazd ma zapewnić Wykonawca. W tym względzie pojawiają się bowiem sprzeczności:
-w SIWZ w ust. 3.5.13 wskazano na trzy gniazda przy ul. Żeromskiego oraz po jednym przy ul. Kościuszki 38, 38a oraz we wsi Bobrzany, jednocześnie wskazano możliwość dziesięciu dodatkowych lokalizacji;
-w SIWZ w ust. 3.5.11 (właściwa numeracja porządkowa 3.5.20) wskazano osiem gniazd w miejscach ogólnodostępnych;
- we wzorze umowy w §1 ust. 3.3.14 (str. 61) wskazano na cztery dodatkowe nieruchomości;
-we wzorze umowy w §1 ust. 3.5.11 wskazano dwanaście gniazd w miejscach ogólnodostępnych.

Zamawiający wyjaśnia że w SIWZ ust. 3.5.13 błędnie podano, że Zamawiający może zobowiązać wykonawcę do zorganizowania dodatkowych dziesięciu gniazd gdy tymczasem właściwy jest zapis zawarty we wzorze umowy w §1 ust. 3.3.14 (str. 61) to jest odnoszący się do czterech dodatkowych lokalizacji. W odniesieniu do zapisu zawartego w SIWZ ust. 3.5.11 (właściwa numeracja porządkowa 3.5.20) Zamawiający informuję, że zapis ten jest prawidłowy, a nie prawidłowy jest zapis zawarty we wzorze umowy §1 ust. 3.5.11 wskazujący że Zamawiający ma zorganizować dwanaście „gniazd ogólnodostępnych”

5. We wzorze umowy w §1 pkt. 3.3.4 .e) wskazano, że Wykonawca ma odbierać odpady budowlane i rozbiórkowe na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości zamieszkałej. Czy powyższe obejmuje także zapewnienie zgłaszającemu odpowiedniego pojemnika na ten rodzaj odpadów czy też jego zapewnienie, np. poprzez wynajem od Wykonawcy, pozostaje w wyłącznej gestii zgłaszającego? Postulujemy ograniczenie ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych możliwych do odebrania z danej nieruchomości do 200kg rocznie.

Zamawiający wskazuję, że zgodnie z SIWZ ust. 3.3.4 pkt e) wykonawca ma obowiązek odebrania od właściciela nieruchomości zamieszkałej odpady budowlane i rozbiórkowe jednakże pod warunkiem, iż zostaną one zgromadzone w pojemniku, który może być odebrany mechanicznie. Wykonawca nie ma też obowiązku zapewnienia dla właściciela odpowiedniego pojemnika tak w formie odpłatnej jak i nieodpłatnej. Postulat w zakresie ograniczenia do 200 kg ilości odbieranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie może być uwzględniony ponieważ na nieruchomościach wielolokalowych byłby nie możliwy do kontroli. Zgodnie z SIWZ wykonawca obciąża zamawiającego kosztami odbioru tych odpadów na podstawie ceny jednostkowej i ilości odebranych odpadów.

6. W ust. 12.2 SIWZ jest wskazany termin składania ofert na 30.03.2020r. natomiast w zmienionym ogłoszeniu jest wskazany termin 06.04.2020r. Jaki termin jest prawidłowy?

Zamawiający informuje, że zgodnie ze zmianą ogłoszenia przesłanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE w dnia 6.03.2020 opublikowaną 11.03.2020 r. termin składania ofert upływa 6.04.2020 r.

7. We wzorze umowy w §1 ust. 3.5.6 pkt. h) wskazany został obowiązek zapewnienia przez wykonawcę pojemników na odpady zebrane podczas likwidacji dzikich wysypisk śmieci oraz dalsze zagospodarowanie tych odpadów. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie musiał zagospodarować odpady z dzikich wysypisk śmieci, mimo że przedmiot zamówienia został opisany w SIWZ, jako odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych tylko od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Jeżeli faktycznie Wykonawca ma zagospodarowywać odpady z dzikich wysypisk śmieci wnosimy o stosowną modyfikację formularza ofertowego, gdzie ta kategoria odpadów byłaby możliwa do wyceny.

Zamawiający informuję, że na Wykonawcy nie ciąży obowiązek zapewnienia w ramach umowy pojemników na odpady zebrane podczas likwidacji dzikich wysypisk śmieci oraz ich zagospodarowania. Ujęty w wzorze umowy §1 ust. 3.5.6 pkt. h) zostanie wykreślony, a tym samym Wykonawca nie będzie miał obowiązku w nim wskazanego.

8. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek mycia i dezynfekcji dotyczy tylko pojemników dostarczonych przez r- Wykonawcę i nie obejmuje pojemników należących do właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Zamawiający potwierdza, że obowiązek mycia i dezynfekcji przez Wykonawcę dotyczy wyłącznie pojemników, przez niego dostarczonych.

9. We wzorze umowy w §6 ust. 2 pkt. a) jest zapis, który jest niespójny z zapisem w SIWZ w ust. 17.5.1 pkt. a) — w szczególności zapis we wzorze umowy dopuszcza waloryzację jedynie cen odnoszących się do odpadów zmieszanych podczas, gdy zapis w SIWZ odnosi się do wszystkich frakcji odpadów poddanych wycenie w formularzu ofertowym. Ponadto zwracamy uwagę, że w obecnej terminologii ustawy o odpadach nie funkcjonuje już pojęcie RIPOK. Właściwymi terminami są: instalacja komunalna oraz instalacja odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Wnosimy o zamieszczenie we wzorze umowy w §6 ust. 2 pkt. a) zapisu o treści: „cena za przyjęcie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych przez instalację komunalną lub instalację odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wzrośnie o min. 30% w porównaniu do cen z okresu podpisania niniejszej umowy”. Proponujemy również zmienić występujące zapisy „RIPOK” na „instalacja komunalna lub instalacja odzysku lub unieszkodliwiania odpadów”

Zamawiający informuję, że w kwestii waloryzacji wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy prawidłowy jest regulacji zawarta w SIWZ ust. 16.5.1 pkt a) wobec powyższego Zamawiający dokona zmiany § 6 ust. 2 pkt. a) wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia „cena za przyjęcie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych przez instalację komunalną lub instalację odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wzrośnie o min. 30% w porównaniu do cen z okresu podpisania niniejszej umowy”

Zamawiający uwzględnia postulat Wykonawcy o zmiany zapisu „RIPOK” występującego w dokumentacji przetargowej wszelkich formach na zapis „instalacja komunalna lub instalacja odzysku lub unieszkodliwiania odpadów”

10. Zwracamy uwagę na błędne zapisy w formularzu ofertowym, tj. w pkt. 11 ppkt. b) (odwołanie do zużytych opon, podczas gdy pkt. 11 dotyczy zużytej odzieży), w pkt. 12 ppkt. a i b) (odwołanie do odpadów komunalnych zmieszanych, podczas gdy pkt. 12 dotyczy leków, baterii itp.).

Zamawiający informuję, że:

- w pkt 11 ppkt b) błędnie wskazano, że odnosi się on do „zużytych opon” gdy tymczasem zgodnie z pkt. 11 odnosi się on do „zużytej odzieży” ilość zagospodarowanych odpadów – zużytej odzieży - jest prawidłowo i wynosi 10,960 Mg

- w pkt 12 ppkt a i b) błędnie wskazano, że odnosi się on do „odpadów komunalnych zmieszanych” gdy tymczasem zgodnie z pkt. 12 odnosi się on do „leków, baterii itp.” ilość zagospodarowanych odpadów – leków, baterii itp. - jest prawidłowo i wynosi 6,415 Mg. Zamawiający dokona stosownych zmian w „Formularzu oferty”

Małomice, 20.03.2020 r.

Burmistrz Małomic

/-/ Małgorzata Janina Sendeka