Wieniec skośny W2 – 4szt.
– ścian szczytowych w osiach: A, C i Y



Beton: C20/25(B25)
Stal zbrojeniowa: B500B
Otulina zbrojenia: 2,5 cm

Przekrój A–A



Uwaga:

1. Zbrojenie główne wieńców stalą – B500B.
   Wieńce zbroić poprzecznie strzemionami ø6 mm co 30 cm ze stali B500B.
2. Zbrojenie główne wieńców należy łączyć na zakład długości min. 55 cm oraz kotwić w narożach długości min. 60 cm.
3. Wieńce należy wylewać w jednym ciągu technologicznym.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd..pl

inwestor	GMINA MAŁOMICE, PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 67–320 MAŁOMICE		
obiekt	Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą		data 05.06.2020
adres	DZ. NR 311, 312(dr.) OBR. EWID.0001 MAŁOMICE, JEDN. EWID. 081005_4 MAŁOMICE–MIASTO		
rysunek	ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO. WIENIEC SKOŚNY W2		skala 1:50 rys. K5.2
stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do projektowania bez ograniczeń donr ewidencyjny 87/DOŚ/04	
sprawdzający	mgr inż. Paweł Bryłkowski	w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do projektowania bez ograniczeń donr ewidencyjny 194/DOŚ/09	

–WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE– Autodesk - licencja: SN:347-82812998