
LEGENDA:
- instalacja zimnej wody nad posadzką
- instalacja zimnej hydrantów p.poż.
- instalacja wody zmiękczonej
- instalacja ciepłej wody użytkowej
- instalacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
- instalacja kanalizacji sanitarnej część podposadzkowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej część nadposadzkowa
- instalacja skroplin z klimatyzatorów
- instalacja kanalizacji technologicznej część podposadzkowa
- instalacja kanalizacji technologicznej część nadposadzkowa
- instalacja kanalizacji deszczowej część podposadzkowa
- instalacja kanalizacji deszczowej część nadposadzkowa
PEHD - pion kanalizacji deszczowej PEHD100 ø160
PVC - pion kanalizacji sanitarnej PVC-HT zakołczony nad dachem odpowietrzeniem.
PPHT - pion kanalizacji technologicznej PP-HT zakołczony nad dachem odpowietrzeniem.
KRH - wpust podtynkowy ze stali nierdzewnej DN110
KRs - wpust podtynkowy PP z kratką ozdrywaczą ze stali nierdzewnej
KR - wpust podtynkowy ABS
- stacja uzdatniania wody do napełniania i uzupełniania instalacji grzewczej
OZNACZENIA ARMATURY I URZĄDZEŃ WODNYCH:
U - umywalka hw=0,60m hk=0,50m
Zz - zlewozmywak hw=0,60m hk=0,50m
Nb - prysznic hw=1,20m odpływ w posadzce
Nb - niska ustępna hw= zależnie od modułu hk= w posadzce lub 0,18m gdy boczny
Pr - pralka hw= 0,50m hk=0,40m
Zm - zmywarka hw= 0,50m hk=0,40m
ZWG - zestaw wodomierzowy (wysokość montażu min. 0,60m)
ZC - zawór czerpalny hw= 0,50m
ZCO - zawór czerpalny ogrodowy hw= 1,0m
ZW - zawór zmieszacza wody zmywarki i pieca hw= 0,60m
PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl • biuro@grupapnd.pl
FOSSA
inwestor: GMINA MAŁOMICE, PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 67-320 MAŁOMICE
obiekt: Budowa przedszkola w Małomicach wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą. data 14.02.2020
adres: DZ. NR 311 OBR. EWID.0001 MAŁOMICE, JEDN. EWID. 081005_4 MAŁOMICE-MIASTO
rysunek: RZUT PRZYZIEMIA – INSTALACJE WOD-KAN skala 1:100 rys. S1
stadium: P.B. – BR. SANITARNA nr upr. podpis
projektant: mgr inż. Agnieszka Bryłkowska
sprawdzający: mgr inż. Bartłomiej Dąbrowski