

KOSZTORYS OFERTOWY			
Nazwa towaru/materiału/opakowania	Ilość	Jednostka	Koszt
Moduły fotowoltaiczne Selfa SV60P.4-370	28	szt.	
Falownik SOFAR 8.8KTL-X	1	szt.	
Rozdzielnica hermetyczna modułowa natynkowa 1000V DC 3x12 IP 65	1	szt.	
Rozdzielnica hermetyczna modułowa natynkowa 500V AC 1x12 IP 65	1	szt.	
Kabel fotowoltaiczny 1x6 mm ² 1kV	60	m. b.	
Kabel LgYżo 1x16 mm ²	10	m. b.	
Kabel LgYżo 1x6 mm ²	2	m. b.	
Kabel PH90 HDGS 2x1,5	5	m. b.	
Kabel YDY 5x4 mm ²	5	m. b.	
Kabel LgYcz 1x4 mm ²	1	m. b.	
Kabel LgYn 1x4 mm ²	1	m. b.	
Rozłącznik izolacyjny DC 2P 20A DC P-SOL20	2	szt.	
Wyzwalacz nadnapięciowy A-PKZ0	2	szt.	
Ogranicznik przepięć SPD typ 1+2 DC 1000V 6,25 kA	1	szt.	
Wyłącznik nadprądowy S303 B16	1	szt.	
Ogranicznik przepięć SPD typ 1+2 AC 275V 20 kA	1	szt.	
Blok rozdzielczy 1-potencjałowy łączony 100A 4x2,5-25mm ² szary	10	szt.	
Blok rozdzielczy 1-potencjałowy łączony 100A 4x2,5-25mm ² niebieski	2	szt.	
Blok rozdzielczy 1-potencjałowy łączony 100A 4x2,5-25mm ² zielony	2	szt.	
Złączka szynowa 2-przewodowa 2,5mm ² niebieska	1	szt.	
Złączka szynowa 2-przewodowa 2,5mm ² szara	1	szt.	
Dławnica kablowa PG9	9	szt.	
Dławnica kablowa PG21	4	szt.	
Opaski 290x3,5	2	op.	
Rura biała elektroinstalacyjna fi 25 mm nierozprzestrzeniająca płomienia	10	m. b.	
Uchwyt zamknięty o rur białą UZ 32	1	op.	
Rura karbowana giętka odporna na UV czarna fi 25mm nierozprzestrzeniająca płomienia	10	m. b.	
Uchwyt paskowy czarny UP-30 odporny na UV	1	op.	
Tulejki izolowane 16 mm ²	1	op.	
Tulejki izolowane 6 mm ²	1	op.	
Tulejki izolowane 1,5 mm ²	1	op.	
Kwota Netto			0,00 zł
VAT 23%			0,00 zł
Kwota Brutto			0,00 zł