



LEGENDA:

- Zimna woda z PE
- Ciepła woda z PE
- ó Odcinający zawór kulowy
- UM Umywalka
- MU Miska ustępowa
- P Pisuar
- N Natrysk
- 1/2 Zawór ze złączką do węża ogrodowego

DODATKOWO PRZY KAŻDYM PODEJŚCIU DO BATERII
NA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODZIE MONTOWAĆ
ZAWORY ODCINAJĄCE DN15.

- Instalację rozprowadzającą wodę zimną i ciepłą wykonać z rur wielowarstwowych z płaszczem aluminiowym zgrzewanym doczołowo, stanowiącym barierę tlenową z warstwą zewnętrzną PE w kolorze białym
- Rury należy układać w peszlach ochronnych, koloru niebieskiego dla rur prowadzących wodę zimną i czerwonego dla rur prowadzących wodę ciepłą.
- Instalację wody ciepłej i zimnej prowadzić w warstwie styropianu
- Podejścia pod przybory prowadzić w bruzdach ściennych
- Przejścia przewodów przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych

Nazwa projektu budowlanego: BUDOWA REMIZY OSP LUBIECHÓW				
GARAŻ NA DWA SAMOCHODY BOJOWE Z ZAPLECZEM SANITARNYM				
Inwestor / Lokalizacja: GMINA MAŁOMICE				
PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1				
67-320 MAŁOMICE				
Nazwa rysunku: wewnętrzna instalacja wod-kan				Branża sanitarna
ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ				Skala 1:50
Projektowała:	mgr inż. Jolanta Dobrowolska	nr uprawn.	LBS/0011/POOS/09	podpis
				Data: 02.10.2020
				Rys. nr 2/S