



Fundusze  
Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



KRAJOWY  
PLAN  
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

**Zaproszenie do składania ofert  
zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych netto.**

Gmina Małomice  
Pl. Konstytucji 3 Maja 1  
67-320 Małomice  
tel. (68) 376-90-27  
fax. (68) 376-90-27  
[www.malomice.pl](http://www.malomice.pl) ; <http://malomice.bip.pbox.pl>

**ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn.: Zakup pierwszego wyposażenia do żłobka w celu utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w ramach programu AKTYWNY MALUCH 2022-2029**

**1.1. Określenie przedmiotu zapytania – jego zakres**

CPV 39161000-8 - Meble przedszkolne  
32322000-6 - Urządzenia multimedialne  
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

**1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:**

**Dostawę następujących elementów:**

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

1	Wózek dla 6 dzieci	2	<p>Wózek do przewożenia min 6 dzieci , wyposażone w 4 koła z nożnym hamulcem, min dwoma daszkami z siateczką oraz kosz pod wózkiem na całej długości , posiada elementy odblaskowe</p> <p>Wózek osiada możliwość składania , siedziska z regulacją odchyłu o 45stopni z regulacją z tyłu siedziska, regulowane podnóżki , pasy min 3 punktowe</p> <p>Długość min 150/155cm x 85/90cm 110/115cm</p> <p>Po złożeniu wysokość min 50/55 cm</p> <p><b>Produkt posiada dokument zgodny z EN 1888-1:2018 - wymagany do oferty</b></p>
2	Urządzenie	1	<p>Urządzenie wielofunkcyjne kolor w zestawie atrament Obejmuje 8100 stron w czerni oraz 6500 stron w kolorze</p> <p>Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i drukowanie fotografii bez marginesów.</p> <p><b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA:</b></p> <p>Wydajność: Enkeltplass, Home Office, Wielofunkcyjny:</p> <p>Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Formaty papieru: C6 (koperta), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A4</p> <p>Kolory: czarny, cyjan, żółty, magenta</p> <p>Typ skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)</p> <p>Druk dwustronny: ręczna obsługa</p> <p>Paper Tray Capacity: 100 arkuszy w standardzie,</p> <p>Rozdzielczość drukowania: 5.760 x 1.440 DPI</p> <p>(21.0x29,7 cm), Legal, Użytkownika, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, Letter, Nr 10 (koperta), DL (koperta), 16:9, Odpowiednia gramatura papieru: 64 g/m2 - 300 g/m2</p> <p>Konfiguracja dysz: 180 dysz czarnych, 59 dysz na kolor</p> <p>Minimalna wielkość kropel: 3 pl, z technologią kropli o zmiennej wielkości</p> <p>Technologia tuszów: atrament wodny, Przyłącza: USB, Napięcie zasilania: AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, Wymiary produktu: 375 x 347 x 179 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość), Mac OS X 10.6.8 lub późniejsze, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP ,</p> <p>Tylny podajnik papieru na 100 arkuszy, drukowanie zdjęć bez obramowania (do formatu 10 x 15 cm) i szybkość drukowania do 10 stron na minutę ułatwiają wykonywanie różnych zadań.</p> <p>Systemy operacyjne:</p> <p>Professional x64 Edition SP2 lub późniejsze, Windows XP SP3 lub późniejsze (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 lub późniejsze.</p> <p>Kolor: Czarny. Waga produktu: 3,9 kg</p>
3	Niszczarka	1	<p>Niszczarka EKOLOGICZNA –</p> <p>System cięcia: paskowo-odcinkowy (cross cut)</p> <p>Szczelina podawcza dla papieru: 220 mm</p> <p>Pojemność kosza na ścinki: 20 litrów</p> <p>Poziom bezpieczeństwa (Nowa norma ISO/IEC 21964):</p> <p>Szerokość ścinka: 4 x 40 mm</p> <p>Maksymalna ilość niszczonej kartek: 8 (80 g/m2)</p> <p>brak pobór prądu (po przerwie w pracy)</p> <p>kategoria P : P-4, kategoria F: F-1, automatyczny START/STOP,</p>



Fundusze Europejskie

Rzeczpospolita  
PolskaDofinansowane przez  
Unię EuropejskąKRAJOWY  
PLAN  
ODBUUDOWY

## Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

			wym. 33 x 19,5 x 40 cm • waga 7 kg, zabezpieczenie przed przegrzaniem, rewers ręczny , odporna na zszywki biurowe, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru mocny silnik (180 Watów) , zatrzymanie pracy niszczarki przy próbie ściągnięcia głowicy Trójpozycyjny przełącznik - włącznik (auto) / wyłącznik (off) / cofanie do tyłu (rewers) pozwalają na łatwą obsługę urządzenia
4	Laminator A3	1	Laminator do formatów A3. Specyfikacja: Maksymalna grubość folii: 125 µm Maksymalny format laminacji: A3, Maksymalna prędkość laminacji: 300 mm/min Maksymalna grubość dokumentu wraz z folią: 0,5 mm, Czas nagrzewania: 3 min, Ilość prędkości: 1, Ilość wałków: 2, System grzewczy: wałki ogrzewane od zewnątrz, Zakres temperatur: od 100°C do 140°C, Rodzaj wałków: nieamortyzowane, Moc: 245 W Sygnały świetlne: Tak, Wym. 6,7 x 44 x 13,5 cm Gwarancja: 2 lata
5	Gilotyna rolkowa	1	Gilotyna do papieru o gramaturze 65-300 g/m <sup>2</sup> , posiada osłonę na palce oraz do przytrzymania papieru wyposażona w gumowe stopki zapobiegające ślizganiu, możliwość wymiany ostrzy, możliwości mierzenia do 43cm z wysuwym ramieniem Całość o wymiarach 30 x 15/40
6	Tablica korkowa 1	1	Tablica korkowa w aluminiowej ramie o wymiarach 90/95 x 120/125 cm
7	Tablica korkowa 2	1	Tablica korkowa w aluminiowej ramie o wymiarach 30/35 x 45/50 cm
8	Kanapa 1 osobowa	1	Fotel / kanapa z oparciami i podłokietnikami na tej samej wysokości min 40cm , pokryta tkaniną trudnopalną o gramaturze min 346 g/m <sup>2</sup> . Wymiary całkowite 95/100 x 65/70cm x 85/90cm Siedzisko na wys 45/47cm zaś jego głębokość 50cm , grubość min 33cm . Siedzisko wypełnione Trudnopalna pianka poliuretanowa o gęstości 33-37 Kg/m <sup>3</sup> . Na metalowych nogach tapicerka w kolorze jasnego niebieskiego <b>Produkt posiada dokument zgodny z PN-EN 1021 - wymagany do złożenia oferty</b>
9	Szafa ubraniowa	1	Szafa wykonana z płyty laminowanej 18mm w kolorze BIAŁYM Wyposażona w parę drzwi zamykane na klucz, wyposażone w zawiasy z cichym domkiem 90 stopni, po zamknięciu drzwi zakrywają obrzeże korpusu szafy. W zestawie duże uchwyty w kolorze szarym, długość min 15cm , szerokość min 2cm. Szafa zamykana na klucz, do zamka zastosowana zasuwka meblowa blokująca drzwi, w której ruchomy element blokujący jest w postaci trzpienia, który blokuje się w tulejce wpuszczonej w wieniec górny/dolny a odblokowanie odbywa się za pomocą naciśnięcia przycisku. W półkach lub w korpusie wyfrezowany otwór na zasuwki – w dwie półki i wieszak wysuwny. Drzwi z zawiasami 90 stopni, z cichym domkiem. Wymiar szafy min 80-85 szerokość x 48-55cm głębokość x 220-225cm wysokość <b>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1621+A1:2017-11 (dokument wymagany do złożenia oferty)</b>



Fundusze Europejskie

Rzeczpospolita  
PolskaDofinansowane przez  
Unię EuropejskąKRAJOWY  
PLAN  
ODBUĐOWY

## Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

10	Regał dwustronny na cokole	1	Regał środkowy Regał składający się z 6 schowków. Z jednej strony 2 przestrzenie zamknięte płytą, z drugiej zamknięte trzy przestrzenie. całości wykonany z białej płyty wiórowej Wymiar szafki szerokość 115/120cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 85/90cm <b>Szafka posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11 - dok. wymagany do oferty</b>
11	Tablica magnetyczna	1	Biała tablica magnetyczna - duża 60 x 90 cm
12	Wkłady do pojemnika na pieluchy 3 szt.	5	Wkład uzupełniający do pojemnika na pieluchy wykonany z polietylenu, zapobiegające wydostaniu się zapachów i płynów na zewnątrz. Wkład ulegający biodegradacji, pozwalający na usunięcie min 330 pieluch 26 litrowe
13	Pojemnik 55 l z bajecznym wzorem	1	Pojemnik do przechowywania o wymiarach całkowitych 50/55 x 40/45 x 35/40 cm w pastelowych kolorach z ozdobną aplikacją, np.. miś. Wyposażony w duże kółka oraz pokrywę, całość wykonana z tworzywa sztucznego.
14	Laptop	1	SPECYFIKACJA TECHNICZNA 15,6 cali wyświetlacz o rozdzielczości Full HD Windows Pro EDU Czas pracy: Laptop działa bez konieczności ładowania do prawie 7 godzin.. Wytrzymała klawiatura: Jest odporna na rozlanie płynu. Procesor: Intel Core i3-1215U Ilość rdzeni: 6-rdzeniowy Jasność obrazu: 250 cd/m2 Powłoka przeciwodblaskowa: Tak Grafika: Intel UHD Graphics, Maks. liczba obsługiwanych monitorów: 2 monitory zewnętrzne, Aparat fotograficzny: Tak – 720p Dźwięk: Głośniki stereo, mikrofon macierzy podwójnej Kodek: Realtek ALC3287 Audio: Dolby Audio (DAX3), Klawiatura numeryczna: Tak System operacyjny: Windows 11 Pro (EDU) Klawiatura podświetlana: Nie, Pamięć podręczna: 10 MB Pamięć RAM: 8GB wbudowana, Maks. obsługiwany RAM: 16 GB, Szybkość znamionowa: 3200 MHz Dysk SSD: 512GB SSD M.2 2242 G4 TLC PRC Przekątna ekranu: 15,6", Rozdzielczość ekranu: Full HD (1920x1080) Bateria: Litowo-polimerowa Typ baterii: 3 komorowa (45Wh), Czas pracy: Do 7 h Łączność: LAN: WLAN 2X2AC+BT WW (bezprzewodowa sieć LAN z konfiguracją anten 2x2 i Bluetooth 5.0) Interfejsy: USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen1, HDMI, LAN, Combo jack (słuchawki/mikrofon/głośniki) Wymiary: 25,9 x 23,6 x 1,99 cm Waga: 1,7 kg, Gwarancja: do 36 miesięcy
15	Pojemnik gratnells	20	Pojemnik wykonany z mocnego plastiku typu typu gratnells dopasowany do szafek z prowadnicami do zamontowania. wysokość min 7/9 cm wymiar 30/35 x 40/45cm kolor SREBRNY
16	Szafka na pojemniki	1	Szafka z 1 przegrodą wolnostojące na cokole z miejscem na listwę przypodłogową z



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



KRAJOWY  
PLAN  
ODBUUDOWY

## Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

			<p>możliwością montażu do ściany. Korpusy szafki wykonane z płyty wiórowej min 18mm w kolorze jasnego drewna klon półki wewnętrzne w kolorze białym , plecy szafki obustronnie wykończone w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Możliwość wyposażenia w pojemniki z mocnego plastiku typu gratnells Wymiar szafki : szerokość 70/75cm x głębokość 45/50 cm x wysokość 105/110cm</p> <p><b>Produkt posiada certyfikat zgodny PN-EN 16121+A1:2017 - dokument wymagany do oferty</b></p>
17	Szafka na szuflady	2	<p>Szafka w tonacji klonu z przegrodą w kolorze białym , elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokolem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z przegrody i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany. Szafka przystosowana do zamontowania szuflad po 6 w jednej kolumnie. Wymiar szafki: szerokość 75/80cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 122/132cm</p> <p><b>Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017 - dokument wymagany do złożenia oferty</b></p>
18	Szuflada	24	<p>Fronty szuflad wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym. Szuflada dopasowana do szafki. Wymiar frontu 35/40cm x 17/22cm front w kolorze SZARYM</p> <p><b>Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017 - dokument wymagany do oferty wraz z próbnikiem kolorystycznej folii.</b></p>

### **2. Informacja dotycząca ofert częściowych :**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

### **3. Termin realizacji zamówienia**

29 sierpnia 2024 r. .

### **4. Informacja na temat wadium**

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.



Fundusze  
Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



KRAJOWY  
PLAN  
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

## **5. Informacja o przewidywanych zaliczkach na poczet wykonania zamówienia.**

Wynagrodzenie wypłacane będzie po wykonaniu zamówienia.

## **6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.**

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, na podstawie - Kryterium :Cena - 100 % Przy czym cena zostanie ustalona jako suma kosztów dostawy

## **7. Miejsce i termin składania ofert.**

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Małomicach , Plac Konstytucji 3 Maja 1 pok. nr 10, do dnia 27.08.2024 do godziny 15:30. Oferta powinna być opatrzona opisem „Zakup pierwszego wyposażenia do żłobka w celu utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w ramach programu AKTYWNY MALUCH 2022-2029” oraz danymi Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie listu e:mail na adres [urząd@malomice.pl](mailto:urząd@malomice.pl) w temacie wpisując frazę „Zakup pierwszego wyposażenia do żłobka w celu utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w ramach programu AKTYWNY MALUCH 2022-2029”.

Oferty które wpłyną do urzędu Miejskiego w Małomicach po wskazanym wyżej terminie bez względu na ich formę, nie będą brane pod uwagę

## **8. Termin związania ofertą.**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Małomice, dnia 23.08.2024r.

**Burmistrz Małomic**

***/-/ Paweł Stanisław Gorzków***