

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE GMINY W MIEJSCOWOŚCI LUBIECHÓW.
ADRES INWESTYCJI : Działka ewidencyjna nr: 93/4 w obrębie ewidencyjnym Lubiechów, gmina Małomice.
INWESTOR : Gmina Małomice,
ADRES INWESTORA : Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Gancarczyk
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Michał Gancarczyk
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2013

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------------------|-----------------------------|---|------|--------------|--------------|
| 1 Zestaw modułowy | | | | | |
| 1 | kalkulacja d.1 własna | Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta. Zestaw modułowy. Producent - "Ringpol"- lub równoważny Skład kompletu: Wieża z dachem czterospad. szt2; Podest (2 słupy) 120 cm szt 2; Podest (2 słupy) 90 cm szt1; Podest (2 słupy) 60 cm szt 1; Podest (4 słupy) 60 cm szt 1; Drabinki linowe (z podwójnymi drabinkami) szt 1; Ścianka wspinacz. pionowa 150 szt 1; Zjeżdżalnia H150 szt1; Równoważ.lin. szt 1; Drabinki fala 2 słupy szt 1; Zest. zręcznościowy komin kpl1; Lina strażacka 175cm szt 1; Drabinki linowe (szerokie) wys. 200cm szt1; Rampa 150 z otworem na linę szt 1; Ścianka wspinaczkowa pionowa 120 szt 1; Zjeżdżalnia H120 szt 1; Równoważnia łaocuchowa szt 1; Drażek z pochwytym szt 10; Barierka z płytą HDPE szt 3; Drażek pojedynczy szt 8; Drażek pojedynczy ze stali nierdzewnej szt 3; Drażek podwójny ze stali nierdzewnej szt 2; Barierka drążek z liną szt 1; Nawierzchnia bezpieczna według specyfikacji producenta. Materiał.: Drewno klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT. Elementy stalowe, ocynkowane; drabinki wyk. ze stali nierdzewnej. Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej. Daszki i osłony wykonane z płyty HDPE. Nawierzchnia piaskowa. 1 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 Huśtawka podwójna | | | | | |
| 2 | kalkulacja d.2 własna | Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Huśtawka podwójna wraz z nawierzchnią piaskową. Producent - "Ringpol" lub równoważny. 1 | szt | | |
| | | | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 Linowiec | | | | | |
| 3 | kalkulacja d.3 własna | Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Linowiec wraz z nawierzchnią piaskową. Producent - "Ringpol" lub równoważny. 1 | szt | | |
| | | | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 Huśtawka bocianie gniazdo | | | | | |
| 4 | kalkulacja d.4 własna | Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Huśtawka bocianie gniazdo wraz z nawierzchnią piaskową. Producent - "Ringpol" lub równoważny. 1 | szt | | |
| | | | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 Kosz na śmieci | | | | | |
| 5 | kalkulacja d.5 własna | Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Kosz na śmieci (okrągły) Producent - "Ringpol" lub równoważny. 2 | szt | | |
| | | | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 6 Ławka z wieszakiem | | | | | |
| 6 | kalkulacja d.6 własna | Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Ławka z wieszakiem Producent - "Ringpol" lub równoważny. 4 | szt | | |
| | | | szt | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 7 Tablica informacyjna | | | | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------|----------------------|--|------|--------------|--------------|
| 7 d.7 | kalkulacja własna | Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Tablica informacyjna Producent - "Ringpol" lub równoważny. 1 | szt | | |
| | | | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 Ogrodzenie | | | | | |
| 8 d.8 | kalkulacja własna | Dostawa i montaż ogrodzenia wykonanego z gotowych malowanych elementów wraz z wysokość 1,2m, według projektu budowlanego, w tym dwie bramki o szerokości min 1,1m; wysokości 1,20m wraz z betonowymi obrzeżami, wraz z ułożeniem nawierzchni trawiastej 1 | kpl | | |
| | | | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Koszt jedn. | R | M | S |
|-----------------------------------|--------------------------|---|------|-------------|---|---|---|
| 1 | Zestaw modułowy | | | | | | |
| 1 d.1 | kalkulacja własna | <p>Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta. Zestaw modułowy. Producent - "Ringpol"- lub równoważny Skład kompletu: Wieża z dachem czterospad. szt2; Podest (2 słupy) 120 cm szt 2; Podest (2 słupy) 90 cm szt1; Podest (2 słupy) 60 cm szt 1; Podest (4 słupy) 60 cm szt 1; Drabinki linowe (z podwójnymi drabinkami) szt 1; Ścianka wspinacz. pionowa 150 szt 1; Zjeżdżalnia H150 szt1; Równoważ.lin. szt 1; Drabinki fala 2 słupy szt 1; Zest. zręcznościowy komin kpl1; Lina strażacka 175cm szt 1; Drabinki linowe (szerokie) wys. 200cm szt1; Rampa 150 z otworem na linę szt 1; Ścianka wspinaczkowa pionowa 120 szt 1; Zjeżdżalnia H120 szt 1; Równoważnia łocuchowa szt 1; Drażek z pochwytem szt 10; Barierka z płytą HDPE szt 3; Drażek pojedynczy szt 8; Drażek pojedynczy ze stali nierdzewnej szt 3; Drażek podwójny ze stali nierdzewnej szt 2; Barierka drążek z liną szt 1; Nawierzchnia bezpieczna według specyfikacji producenta. Materiał.: Drewno klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm impregnowane środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, elementy drewniane pokryte warstwą impregnatu typu DREWNOLIT. Elementy stalowe, ocynkowane; drabinki wyk. ze stali nierdzewnej. Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej. Daszki i osłony wykonane z płyty HDPE. Nawierzchnia piaskowa. obmiar = 1kpl.</p> | kpl. | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | |
| Ceny jednostkowe | | | | | | | |

PODSUMOWANIE

| | | Zestaw modułowy | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | RAZEM | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM | | | | | | |
| Koszty pośrednie [Kp] | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | |
| Zysk [Z] | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | |

OGÓLEM

Słownie:

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Koszt jedn. | R | M | S |
|-----------------------------------|-------------------|---|-----|-------------|---|---|---|
| 2 | | Huštawka podwójna | | | | | |
| 2 d.2 | kalkulacja własna | Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Huštawka podwójna wraz z nawierzchnią piaskową. Producent - "Ringpol" lub równoważny. obmiar = 1szt | szt | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | |
| Ceny jednostkowe | | | | | | | |

PODSUMOWANIE

| | | Huštawka podwójna | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | RAZEM | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM | | | | | | |
| Koszty pośrednie [Kp] | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | |
| Zysk [Z] | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | |
| | | OGÓŁEM | | | | |

Słownie:

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Koszt jedn. | R | M | S |
|-----------------------------------|-------------------|--|-----|-------------|---|---|---|
| 3 | Linowiec | | | | | | |
| 3 d.3 | kalkulacja własna | Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Linowiec wraz z nawierzchnią piaskową. Producent - "Ringpol" lub równoważny. obmiar = 1szt | szt | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | |
| Ceny jednostkowe | | | | | | | |

PODSUMOWANIE

| | | Linowiec | | | | |
|-----------------------|--|---------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | RAZEM | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM | | | | | | |
| Koszty pośrednie [Kp] | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | |
| Zysk [Z] | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | |
| | | OGÓŁEM | | | | |

Słownie:

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Koszt jedn. | R | M | S |
|-----------------------------------|-------------------|---|-----|-------------|---|---|---|
| 4 | | Huśtawka bocianie gniazdo | | | | | |
| 4 | kalkulacja własna | Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Huśtawka bocianie gniazdo wraz z nawierzchnią piaskową. Producent - "Ringpol" lub równoważny. obmiar = 1szt | szt | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | |
| Ceny jednostkowe | | | | | | | |

PODSUMOWANIE

| | | Huśtawka bocianie gniazdo | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | RAZEM | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM | | | | | | |
| Koszty pośrednie [Kp] | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | |
| Zysk [Z] | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | |

OGÓŁEM

Słownie:

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Koszt jedn. | R | M | S |
|-----------------------------------|--------------------------|--|-----|-------------|---|---|---|
| 5 | Kosz na śmieci | | | | | | |
| 5 d.5 | kalkulacja własna | Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Kosz na śmieci (okrągły) Producent - "Ringpol" lub równoważny. obmiar = 2szt | szt | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | |
| Ceny jednostkowe | | | | | | | |

PODSUMOWANIE

| | | Kosz na śmieci | | | | |
|-----------------------|--|----------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | RAZEM | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM | | | | | | |
| Koszty pośrednie [Kp] | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | |
| Zysk [Z] | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | |
| | | OGÓŁEM | | | | |

Słownie:

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Koszt jedn. | R | M | S |
|-----------------------------------|-------------------|--|-----|-------------|---|---|---|
| 6 Ławka z wieszakiem | | | | | | | |
| 6 d.6 | kalkulacja własna | Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Ławka z wieszakiem Producent - "Ringpol" lub równoważny. obmiar = 4szt | szt | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | |
| Ceny jednostkowe | | | | | | | |

PODSUMOWANIE

| | | Ławka z wieszakiem | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | RAZEM | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM | | | | | | |
| Koszty pośrednie [Kp] | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | |
| Zysk [Z] | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | |
| | | OGÓŁEM | | | | |

Słownie:

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Koszt jedn. | R | M | S |
|-----------------------------------|-------------------|--|-----|-------------|---|---|---|
| 7 Tablica informacyjna | | | | | | | |
| 7 d.7 | kalkulacja własna | Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z parametrami producenta - Tablica informacyjna Producent - "Ringpol" lub równoważny. obmiar = 1szt | szt | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | |
| Ceny jednostkowe | | | | | | | |

PODSUMOWANIE

| | | Tablica informacyjna | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | RAZEM | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM | | | | | | |
| Koszty pośrednie [Kp] | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | |
| Zysk [Z] | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | |
| | | OGÓŁEM | | | | |

Słownie:

| L p. | Podstawa | Opis | jm | Koszt jedn. | R | M | S |
|-----------------------------------|-------------------|--|-----|-------------|---|---|---|
| 8 Ogrodzenie | | | | | | | |
| 8 d.8 | kalkulacja własna | Dostawa i montaż ogrodzenia wykonanego z gotowych malowanych elementów wraz z wysokość 1,2m, według projektu budowlanego, w tym dwie bramki o szerokości min 1,1m; wysokości 1,20m wraz z betonowymi obrzeżami, wraz z ułożeniem nawierzchni trawiastej obmiar = 1kpl | kpl | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | |
| Razem z narzutami: | | | | | | | |
| Ceny jednostkowe | | | | | | | |

PODSUMOWANIE

| | | Ogrodzenie | | | | |
|-----------------------|--|---------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | RAZEM | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM | | | | | | |
| Koszty pośrednie [Kp] | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | |
| Zysk [Z] | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | |
| | | OGÓŁEM | | | | |

Słownie:

PODSUMOWANIE

| | | CAŁY KOSZTORYS | | | | |
|-----------------------|--|----------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | RAZEM | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM | | | | | | |
| Koszty pośrednie [Kp] | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | |
| Zysk [Z] | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | |
| VAT [V] | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | |
| | | OGÓŁEM | | | | |

Słownie: